www.jpfrance.fr



- ZA 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
- jpfrance@jpfrance.fr

Fiche technique:

URT ED

CODE: JPURTED



DESCRIPTION

Machine indiquée pour les travaux dans les vergers ou dans les cultures de petits arbres. Son déplacement latéral permet à l'opérateur de rapprocher la fraise aux cultures sans les endommager. Elle est indiquée pour les tracteurs de moyenne puissance.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- ATTELAGE À 3 POINTS, 1° ET 2°
- CATÉGORIE, DÉPORTABLE PAR VIS
- BOITIER EN FONTE 540 T/MIN
- TRANSMISSION À CHAÎNE ASA 80
- A BAIN D'HUILE AVEC TENDEUR
- AUTOMATIQUE
- ROTOR AVEC 4 COUTEAUX PAR
- FLASQUE
- PRÉDISPOSITION KIT 6 COUTEAUX PAR
- FLASQUE
- PATINS RÉGLABLES
- CARDAN STANDANRD 4° CATÉGORIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE					×	kg
JPURTED 96	20 - 50	0М96	1M10	18cm	20	206
JPURTED 114	20 - 50	1M14	1M30	18cm	24	218
JPURTED 132	20 - 50	1M32	1M45	18cm	28	230
JPURTED 150	20 - 50	1M50	1M65	18cm	32	248
JPURTED 168	20 - 50	1M68	1M85	18cm	36	266

Fiche technique

URT ED





Fraise CV 20 - 50 540 rpm

18cm

CODE: JPURTED

PHOTOS

